

DZĪVOJAMĀS ĒKAS

KONSTRUKCIJAS	
▪ Pamati un cokols	Dzelzsbetona pāli vai grunts pastiprināšanas risinājums, lentveida vai cita veida pamati, pirmā stāva sienas no monolītā dzelzsbetona.
▪ Ārsienas	Monolītā dzelzsbetona un dobie betona bloki 240mm vai 190mm biezumā, aizpildīti ar betonu un stiegrojumu. Ārējā siltumizolācija (b=200mm) - putu polistirols ar akmens vates joslām, ar dekoratīvo apmetumu un krāsojumu.
▪ Jumts	Plakanā jumta risinājums ar dobo pārseguma paneliem, siltumizolāciju un bitumena virskārtu.
▪ Starpstāvu pārsegumi	Saliekamā dzelzsbetona elementi.
▪ Logi	PVC logi. Rehau profils, 3-kāršā stikla pakete ar 2 selektīvajiem stikliem, Termix profils vai analogs.
▪ Ēku ārdurvis	Alumīnija konstrukcijas durvis.
▪ Dzīvokļu starptelpu sienas	Metāla karkass, apšūts ar gipškartonu no abām pusēm un aizpildīts ar minerālvarti.
▪ Sienas starp dzīvokļiem, starp dzīvokļi un ēkas koplietošanas telpām	Dobie betona bloki (b = 190 mm vai 240 mm) vai keramzītbetona bloku siena (200 mm) vai gāzbetona bloku siena ar apmetumu no abām pusēm.
▪ Balkoni	Saliekamā dzelzsbetona plātnē. Dzelzsbetona kolonas. Margas metāla – karsti cinkotas. Starp margām iestikloti.
▪ Teritorijas labiekārtojums	Labiekārtota teritorija ar bruģētām autonovietnēm un gājēju celiņiem, apzaļumoju, labiekārtojuma elementiem un bērnu rotaļlaukumu. Teritorijas automātiskie vārti un domofons pie galvenajiem gājēju vārtiniekiem.
▪ Koplietošanas telpas	Koplietošanas ratiņu telpa 1.stāvā.
▪ Noliktavas	Katram dzīvoklim individuāla noliktavas telpa 1.stāvā, no OSB konstrukcijas sienām un durvīm.
▪ Komunikāciju šahtu sienas	Keramzītbetona vai gāzbetona apšūti ar gipškartonu vai apmesti ar apmetumu.
▪ Iekšējās kāpnes	Krāsoti saliekamā dzelzsbetona laidi.
▪ Kāpņu margas	Horizontāls tērauda stieņu dalījums ar nesošiem vertikāliem statņiem.
▪ Lifts	Schindler*

INŽENIERTĪKLI

▪ Apkure	Centralizētā pilsētas siltumapgāde, radiatori ar regulējamiem termostatiem, vannas istabā kombinētais (apkure un elektrība) dvielu žāvētājs. Katram dzīvoklim paredzēts individuāls siltuma skaitītājs, kas atrodas katra stāva tehniskajā telpā.
▪ Ūdensapgāde	Centralizēta pilsētas ūdensapgāde. Katram dzīvoklim paredzēts aukstā un siltā ūdens skaitītājs, kas atrodas katra stāva tehniskajā telpā.

■ Elektroapgāde	3-fāzu pieslēgums pilsētas elektrotīkiem. Katram dzīvoklim sava elektrības skaitītājs, sadales skapis, elektrības rozetes, apgaismojuma slēdzi. Nodrošinātas pieslēguma vietas virtutes tehnikai. Gaismas ķermenus pircējs uzstāda par saviem līdzekļiem, izņemot vannas istabas un WC telpas griestu apgaismojumu. <u>Pamatpiedāvājumā</u> rozetes un slēdzi: Standarta rozetes / slēdzi Busch & Jaeger* baltā krāsā.
■ Ventilācija	Virtuvēs, vannas istabās un tualetēs paredzēta nosūces ventilācija. Katram dzīvoklim individuāli ventilācijas stāvvadi. Tvaika nosūcēju virtuvē klients uzstāda par saviem līdzekļiem. Tvaika nosūcējiem ir paredzēta pieslēguma vieta. Sienās dabīgās pieplūdes ventilācija.
■ Telekomunikācijas	Datortīkla rozetes viesistabās un guļamistabās.
■ Drošības pasākumi	Videonovērošana teritorijā. Signalizācija katlu telpā, ratiņtelpā un noliktavās.

DZĪVOKĻA APDARE

GRĪDAS

■ Gaitenis ■ Virtuve ■ Dzīvojamā istaba ■ Guļamistaba	Lamināta grīdas segums ar skaņu izolējošo starpkārtu. <u>Pamatpiedāvājumā:</u> Lamināts, 31. klase, 7mm, ar pieskaņota toņa MDF grīdlīstēm
■ Vannas istaba	Flīžu segums, hidroizolācija.
■ Balkons	Betona grīda.

GRIESTI

■ Gaitenis ■ Virtuve ■ Dzīvojamā istaba ■ Guļamistaba	Špaktelēti un krāsoti dzelzbetona paneļi, redzamas paneļu šuves. Griestu augstums ne mazāk kā 2.64m.
■ Vannas istaba	Špaktelēti un krāsoti ģipškartona griesti, iebūvēti apgaismojuma elementi.

SIENAS

■ Gaitenis ■ Virtuve ■ Dzīvojamā istaba ■ Guļamistaba	Špaktelētas un krāsotas (atbilstoši interjera iecerei un piedāvātajām izvēles iespējām).
■ Vannas istaba	Flīžu segums, hidroizolācija. <u>Pamatpiedāvājumā:</u> izvēle izstrādātiem vannas istabas dizaina variantiem, kuros izmantotas sienas flīzes

DURVIS

■ Iekšdurvis ■ Vannas istaba	Laminētas vai krāsotas aprīkotas ar rokturi. Sanmezgla durvīm – aizgrieznis; <u>Pamatpiedāvājumā:</u> Laminētas vai krāsotas, pārdevēja izvēlētā tonī (atbilstoši interjera iecerei un piedāvātajām izvēles iespējām).
---	---

■ Ārdurvis	<i>Pamatpiedāvājumā:</i> durvis ar ozola* finierējumu, ugunsdrošības klase EI30, skaņas izolācija 36dB, aprīkotas ar slēdzeni un „actiņu”.
SANTEHNIKA	
■ Vannas istaba	<p><i>Pamatpiedāvājumā:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pods - KOLO* 2. Izlietne - KOLO* 3. Jaucējkrāns - Hansgrohe* 4. Dušas komplekts – jaucējkrāns Hansgrohe* ar mono rokas dušas klausuli un dušas klausules turētāja stieni. 5. Dvieļu žāvētājs 6. Dušas grīdas traps
■ Tualete	<p><i>Pamatpiedāvājumā:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pods - KOLO* 2. Izlietne - Geberit Nova Pro 3. Jaucējkrāns - Hansgrohe*
VIRTUVES	
	<p>Virtuves iekārtu pircēji uzstāda par saviem līdzekļiem. Virtuvei paredzēti elektroizvadi, ūdens, kanalizācijas, ventilācijas pieslēguma vietas.</p>

*Ja no pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt apdares materiālu specifikācijā norādītos apdares materiālus, tad pārdevējs ir tiesīgs mainīt apdares materiālus pret vizuāli un kvalitātes ziņā līdzīgiem materiāliem, informējot par to pircēju.